

令和3年度 鴻ノ巣配水 水質検査結果

No.	項目名	単位	基準値	2021/4/6	2021/5/11	2021/6/8	2021/7/6	2021/8/3	2021/9/7						
1	一般細菌	CFU/mL	<100	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	-	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003												
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.0005												
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.01												
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.01												
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.01												
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.02												
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.04												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.01		<0.001			<0.001							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	<10												
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.8												
13	ハウ素及びその化合物	mg/L	<1												
14	四塩化炭素	mg/L	<0.002												
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.05												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.04												
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.02												
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.01												
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.01												
20	ベンゼン	mg/L	<0.01												
21	塩素酸	mg/L	<0.6		0.06			0.11							
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.02		<0.002			<0.002							
23	クロロホルム	mg/L	<0.06		0.010			0.011							
24	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.03		0.009			0.009							
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.1		<0.01			<0.01							
26	臭素酸	mg/L	<0.01		<0.001			<0.001							
27	総トリハロメタン	mg/L	<0.1		0.02			0.02							
28	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.03		0.008			0.009							
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.03		0.004			0.005							
30	プロモホルム	mg/L	<0.09		<0.009			<0.009							
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.08		<0.008			<0.008							
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<1												
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.2		0.02			<0.02							
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.3												
35	銅及びその化合物	mg/L	<1												
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	<200												
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.05												
38	塩化物イオン	mg/L	<200	7.7	7.9	8.1	8.0	7.8	7.9						
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	<300												
40	蒸発残留物	mg/L	<500												
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.2												
42	ジェオスミン	mg/L	<0.00001												
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.00001												
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.02												
45	フェノール類	mg/L	<0.005												
46	有機物（TOC）	mg/L	<3	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9						
47	pH値	-	5.8-8.6	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4						
48	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	色度	度	<5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						
51	濁度	度	<2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						
-	残留塩素	mg/L	-	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5						
-	水温	°C	-	11.1	14.6	17.2	17.5	19.5	19.7						
-	大腸菌群	MPN/mL	-												
-	嫌気性芽胞細菌	CFU/mL	-												
-	アルカリ度	mg/L	-												
-	酸度	mg/L	-												
-	遊離炭酸	mg/L	-												
-	天気	-	-	晴	晴	晴	晴	晴	晴						

令和3年度 鴻ノ巣給水 水質検査結果

No.	項目名	単位	基準値	2021/4/6	2021/5/11	2021/6/8	2021/7/6	2021/8/3	2021/9/7						
1	一般細菌	CFU/mL	<100	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	-	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003												
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.0005												
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.01												
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.01												
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.01												
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.02												
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.04												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.01		<0.001			<0.001							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	<10												
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.8												
13	ハウ素及びその化合物	mg/L	<1												
14	四塩化炭素	mg/L	<0.002												
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.05												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.04												
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.02												
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.01												
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.01												
20	ベンゼン	mg/L	<0.01												
21	塩素酸	mg/L	<0.6		0.06			0.11							
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.02		<0.002			<0.002							
23	クロロホルム	mg/L	<0.06		0.012			0.017							
24	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.03		0.003			<0.003							
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.1		<0.01			<0.01							
26	臭素酸	mg/L	<0.01		<0.001			<0.001							
27	総トリハロメタン	mg/L	<0.1		0.02			0.03							
28	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.03		0.009			0.012							
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.03		0.005			0.006							
30	プロモホルム	mg/L	<0.09		<0.009			<0.009							
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.08		<0.008			<0.008							
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<1												
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.2		<0.02			<0.02							
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.3												
35	銅及びその化合物	mg/L	<1												
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	<200												
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.05												
38	塩化物イオン	mg/L	<200	7.8	7.9	8.2	7.8	7.9	8.0						
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	<300												
40	蒸発残留物	mg/L	<500												
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.2												
42	ジェオスミン	mg/L	<0.00001												
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.00001												
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.02												
45	フェノール類	mg/L	<0.005												
46	有機物（TOC）	mg/L	<3	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.9						
47	pH値	-	5.8-8.6	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4						
48	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	色度	度	<5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						
51	濁度	度	<2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						
-	残留塩素	mg/L	-	0.2	0.2	0.1	0.3	0.3	0.4						
-	水温	°C	-	14.8	16.7	20.6	22.0	25.5	25.0						
-	大腸菌群	MPN/mL	-												
-	嫌気性芽胞細菌	CFU/mL	-												
-	アルカリ度	mg/L	-												
-	酸度	mg/L	-												
-	遊離炭酸	mg/L	-												
-	天気	-	-	晴	晴	晴	晴	晴	晴						

令和3年度 山下配水 水質検査結果

No.	項目名	単位	基準値	2021/4/6	2021/5/11	2021/6/8	2021/7/6	2021/8/3	2021/9/7						
1	一般細菌	CFU/mL	<100	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	-	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003												
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.0005												
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.01												
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.01												
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.01												
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.02												
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.04												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.01		<0.001			<0.001							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	<10												
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.8												
13	ハウ素及びその化合物	mg/L	<1												
14	四塩化炭素	mg/L	<0.002												
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.05												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.04												
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.02												
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.01												
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.01												
20	ベンゼン	mg/L	<0.01												
21	塩素酸	mg/L	<0.6		0.06			0.10							
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.02		<0.002			<0.002							
23	クロロホルム	mg/L	<0.06		0.011			0.015							
24	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.03		0.009			0.004							
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.1		<0.01			<0.01							
26	臭素酸	mg/L	<0.01		<0.001			<0.001							
27	総トリハロメタン	mg/L	<0.1		0.02			0.02							
28	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.03		0.008			0.011							
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.03		0.005			0.006							
30	プロモホルム	mg/L	<0.09		<0.009			<0.009							
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.08		<0.008			<0.008							
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<1												
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.2		0.02			<0.02							
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.3												
35	銅及びその化合物	mg/L	<1												
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	<200												
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.05												
38	塩化物イオン	mg/L	<200	7.7	7.9	8.2	7.9	7.9	8.0						
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	<300												
40	蒸発残留物	mg/L	<500												
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.2												
42	ジェオスミン	mg/L	<0.00001												
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.00001												
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.02												
45	フェノール類	mg/L	<0.005												
46	有機物（TOC）	mg/L	<3	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.9						
47	pH値	-	5.8-8.6	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5						
48	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	色度	度	<5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						
51	濁度	度	<2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						
-	残留塩素	mg/L	-	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4						
-	水温	°C	-	11.1	14.7	17.6	19.0	20.7	20.1						
-	大腸菌群	MPN/mL	-												
-	嫌気性芽胞細菌	CFU/mL	-												
-	アルカリ度	mg/L	-												
-	酸度	mg/L	-												
-	遊離炭酸	mg/L	-												
-	天気	-	-	晴	晴	晴	晴	晴	晴						

令和3年度 山下給水 水質検査結果

No.	項目名	単位	基準値	2021/4/6	2021/5/11	2021/6/8	2021/7/6	2021/8/3	2021/9/7						
1	一般細菌	CFU/mL	<100	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	-	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003												
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.0005												
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.01												
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.01												
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.01												
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.02												
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.04												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.01		<0.001			<0.001							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	<10												
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.8												
13	ハウ素及びその化合物	mg/L	<1												
14	四塩化炭素	mg/L	<0.002												
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.05												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.04												
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.02												
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.01												
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.01												
20	ベンゼン	mg/L	<0.01												
21	塩素酸	mg/L	<0.6		0.06			0.11							
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.02		<0.002			<0.002							
23	クロロホルム	mg/L	<0.06		0.011			0.014							
24	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.03		0.010			0.004							
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.1		<0.01			<0.01							
26	臭素酸	mg/L	<0.01		<0.001			<0.001							
27	総トリハロメタン	mg/L	<0.1		0.02			0.02							
28	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.03		0.009			0.011							
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.03		0.005			0.005							
30	プロモホルム	mg/L	<0.09		<0.009			<0.009							
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.08		<0.008			<0.008							
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<1												
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.2		0.02			<0.02							
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.3												
35	銅及びその化合物	mg/L	<1												
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	<200												
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.05												
38	塩化物イオン	mg/L	<200	7.8	7.9	8.2	7.9	7.9	8.0						
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	<300												
40	蒸発残留物	mg/L	<500												
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.2												
42	ジェオスミン	mg/L	<0.00001												
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.00001												
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.02												
45	フェノール類	mg/L	<0.005												
46	有機物（TOC）	mg/L	<3	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.9						
47	pH値	-	5.8-8.6	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3						
48	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	色度	度	<5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						
51	濁度	度	<2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						
-	残留塩素	mg/L	-	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4						
-	水温	°C	-	12.8	15.5	19.0	19.8	23.1	22.0						
-	大腸菌群	MPN/mL	-												
-	嫌気性芽胞細菌	CFU/mL	-												
-	アルカリ度	mg/L	-												
-	酸度	mg/L	-												
-	遊離炭酸	mg/L	-												
-	天気	-	-	晴	晴	晴	晴	晴	晴						

令和3年度 横手配水 水質検査結果

No.	項目名	単位	基準値	2021/4/6	2021/5/11	2021/6/8	2021/7/6	2021/8/3	2021/9/7						
1	一般細菌	CFU/mL	<100	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	-	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003												
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.0005												
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.01												
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.01												
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.01												
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.02												
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.04												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.01		<0.001			<0.001							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	<10												
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.8												
13	ハウ素及びその化合物	mg/L	<1												
14	四塩化炭素	mg/L	<0.002												
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.05												
16	シス-1,2-ジクロロエチン及び トランス-1,2-ジクロロエチン	mg/L	<0.04												
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.02												
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.01												
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.01												
20	ベンゼン	mg/L	<0.01												
21	塩素酸	mg/L	<0.6		0.06			0.07							
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.02		<0.002			<0.002							
23	クロロホルム	mg/L	<0.06		0.014			0.018							
24	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.03		0.003			<0.003							
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.1		<0.01			<0.01							
26	臭素酸	mg/L	<0.01		<0.001			<0.001							
27	総トリハロメタン	mg/L	<0.1		0.02			0.03							
28	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.03		0.009			0.011							
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.03		0.006			0.006							
30	プロモホルム	mg/L	<0.09		<0.009			<0.009							
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.08		<0.008			<0.008							
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<1												
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.2		0.02			<0.02							
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.3												
35	銅及びその化合物	mg/L	<1												
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	<200												
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.05												
38	塩化物イオン	mg/L	<200	7.7	7.9	8.2	7.9	7.8	7.9						
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	<300												
40	蒸発残留物	mg/L	<500												
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.2												
42	ジェオスミン	mg/L	<0.00001												
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.00001												
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.02												
45	フェノール類	mg/L	<0.005												
46	有機物（TOC）	mg/L	<3	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.9						
47	pH値	-	5.8-8.6	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4						
48	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	色度	度	<5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						
51	濁度	度	<2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						
-	残留塩素	mg/L	-	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1						
-	水温	°C	-	11.1	14.8	17.5	20.0	21.4	21.3						
-	大腸菌群	MPN/mL	-												
-	嫌気性芽胞細菌	CFU/mL	-												
-	アルカリ度	mg/L	-												
-	酸度	mg/L	-												
-	遊離炭酸	mg/L	-												
-	天気	-	-	晴	晴	晴	晴	晴	晴						

令和3年度 横手給水 水質検査結果

No.	項目名	単位	基準値	2021/4/6	2021/5/11	2021/6/8	2021/7/6	2021/8/3	2021/9/7						
1	一般細菌	CFU/mL	<100	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	-	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003												
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.0005												
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.01												
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.01												
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.01												
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.02												
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.04												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.01		<0.001			<0.001							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	<10												
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.8												
13	ハウ素及びその化合物	mg/L	<1												
14	四塩化炭素	mg/L	<0.002												
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.05												
16	シス-1,2-ジクロロエチン及び トランス-1,2-ジクロロエチン	mg/L	<0.04												
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.02												
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.01												
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.01												
20	ベンゼン	mg/L	<0.01												
21	塩素酸	mg/L	<0.6		0.06			0.07							
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.02		<0.002			<0.002							
23	クロロホルム	mg/L	<0.06		0.013			0.018							
24	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.03		<0.003			<0.003							
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.1		<0.01			<0.01							
26	臭素酸	mg/L	<0.01		<0.001			<0.001							
27	総トリハロメタン	mg/L	<0.1		0.02			0.03							
28	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.03		0.009			0.012							
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.03		0.005			0.007							
30	プロモホルム	mg/L	<0.09		<0.009			<0.009							
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.08		<0.008			<0.008							
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<1												
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.2		<0.02			<0.02							
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.3												
35	銅及びその化合物	mg/L	<1												
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	<200												
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.05												
38	塩化物イオン	mg/L	<200	7.7	7.9	8.2	7.8	7.8	7.9						
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	<300												
40	蒸発残留物	mg/L	<500												
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.2												
42	ジェオスミン	mg/L	<0.00001												
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.00001												
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.02												
45	フェノール類	mg/L	<0.005												
46	有機物（TOC）	mg/L	<3	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8						
47	pH値	-	5.8-8.6	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4						
48	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	色度	度	<5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						
51	濁度	度	<2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						
-	残留塩素	mg/L	-	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1						
-	水温	°C	-	14.5	18.0	21.1	22.2	26.5	24.2						
-	大腸菌群	MPN/mL	-												
-	嫌気性芽胞細菌	CFU/mL	-												
-	アルカリ度	mg/L	-												
-	酸度	mg/L	-												
-	遊離炭酸	mg/L	-												
-	天気	-	-	晴	晴	晴	晴	晴	晴						

令和3年度 榑原給水 水質検査結果

No.	項目名	単位	基準値	2021/4/6	2021/5/11	2021/6/8	2021/7/6	2021/8/3	2021/9/7						
1	一般細菌	CFU/mL	<100	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	-	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003												
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.0005												
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.01												
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.01												
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.01												
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.02												
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.04												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.01		<0.001			<0.001							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	<10												
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.8												
13	ハウ素及びその化合物	mg/L	<1												
14	四塩化炭素	mg/L	<0.002												
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.05												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.04												
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.02												
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.01												
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.01												
20	ベンゼン	mg/L	<0.01												
21	塩素酸	mg/L	<0.6		0.06			0.11							
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.02		<0.002			<0.002							
23	クロロホルム	mg/L	<0.06		0.016			0.026							
24	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.03		<0.003			<0.003							
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.1		<0.01			<0.01							
26	臭素酸	mg/L	<0.01		<0.001			<0.001							
27	総トリハロメタン	mg/L	<0.1		0.02			0.04							
28	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.03		0.011			0.014							
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.03		0.006			0.008							
30	プロモホルム	mg/L	<0.09		<0.009			<0.009							
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.08		<0.008			<0.008							
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<1												
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.2		0.02			0.02							
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.3												
35	銅及びその化合物	mg/L	<1												
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	<200												
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.05												
38	塩化物イオン	mg/L	<200	7.8	8.0	8.3	8.0	8.0	8.2						
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	<300												
40	蒸発残留物	mg/L	<500												
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.2												
42	ジェオスミン	mg/L	<0.00001												
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.00001												
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.02												
45	フェノール類	mg/L	<0.005												
46	有機物（TOC）	mg/L	<3	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8						
47	pH値	-	5.8-8.6	7.3	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4						
48	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	色度	度	<5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						
51	濁度	度	<2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						
-	残留塩素	mg/L	-	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1						
-	水温	°C	-	14.2	15.0	20.9	22.0	26.0	24.3						
-	大腸菌群	MPN/mL	-												
-	嫌気性芽胞細菌	CFU/mL	-												
-	アルカリ度	mg/L	-												
-	酸度	mg/L	-												
-	遊離炭酸	mg/L	-												
-	天気	-	-	晴	晴	晴	晴	晴	晴						