水道水の放射性物質の測定結果

採水年月日	区分	水道水中の放射性物質（ベクレル/kg）			
		ヨウ素131	ヨウ素132	セシウム134	セシウム137
4月17日	真野ダム	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	相馬第1水源地及び相馬第5水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	鹿島第2水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	相馬第2水源地及び相馬第3水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
4月10日	真野ダム	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	相馬第1水源地及び相馬第5水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	鹿島第2水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	相馬第2水源地及び相馬第3水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
4月3日	真野ダム	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	相馬第1水源地及び相馬第5水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	鹿島第2水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	相馬第2水源地及び相馬第3水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
3月27日	真野ダム	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	相馬第1水源地及び相馬第5水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	鹿島第2水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	相馬第2水源地及び相馬第3水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
3月13日	真野ダム	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	相馬第1水源地及び相馬第5水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	鹿島第2水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	相馬第2水源地及び相馬第3水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
3月6日	真野ダム	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	相馬第1水源地及び相馬第5水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	鹿島第2水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	相馬第2水源地及び相馬第3水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
2月28日	真野ダム	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	相馬第1水源地及び相馬第5水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	鹿島第2水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	相馬第2水源地及び相馬第3水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
2月21日	真野ダム	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	相馬第1水源地及び相馬第5水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	鹿島第2水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	相馬第2水源地及び相馬第3水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
2月14日	真野ダム	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	相馬第1水源地及び相馬第5水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	鹿島第2水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	相馬第2水源地及び相馬第3水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
2月7日	真野ダム	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	相馬第1水源地及び相馬第5水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	鹿島第2水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	相馬第2水源地及び相馬第3水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
1月31日	真野ダム	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	相馬第1水源地及び相馬第5水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	鹿島第2水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	相馬第2水源地及び相馬第3水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
1月24日	真野ダム	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	相馬第1水源地及び相馬第5水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	鹿島第2水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	相馬第2水源地及び相馬第3水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
1月17日	真野ダム	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	相馬第1水源地及び相馬第5水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	鹿島第2水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	相馬第2水源地及び相馬第3水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
1月10日	真野ダム	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	相馬第1水源地及び相馬第5水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	鹿島第2水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）
	相馬第2水源地及び相馬第3水源地	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）	不検出（ND）